

Трансформаторы ТМГ трехфазные масляные герметичные класса напряжения 6, 10, 20, 35 кВ (с алюминиевыми обмотками)

Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг		Длина x ширина x высота, мм	
		ВН	НН			масла	полная		
ТМГ-25/10-У1	25	6,0; 10,0	0,4	ПБВ ± 2 x 2,5 %	У/У _Н -0; У/З _Н -11	85	290	780 x 650 x 850	
ТМГ-40/10-У1	40					90	350	780 x 752 x 890	
ТМГ-63/10-У1	63					95	395	780 x 752 x 960	
ТМГ-100/10-У1	100	10,0			Д/У _Н -11	150	600	1040 x 800 x 1095	
ТМГ-160/10-У1	160	6,0; 10,0			У/У _Н -0; Д/У _Н -11	150	685	1040 x 800 x 1155	
		6,3							У/У _Н -0
ТМГ-250/10-У1	250	6,0; 6,3; 10,0; 10,5			У/У _Н -0; Д/У _Н -11	210	975	1370 x 820 x 1250	
		6,0; 10,0	0,23						У _Н /Д-11
		6,0; 10,0; 11,0	0,4						
ТМГ-400/10-У1	400	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4		У/У _Н -0; Д/У _Н -11	275	1290	1370 x 820 x 1510	
		6,0; 10,0	0,23						У _Н /Д-11

		6,0; 6,3; 10,0; 10,5; 11,0	0,4					
ТМГ-630/10-У1	630	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4		У/УН-0; Д/УН-11	410	1890	1515 x 940 x 1550
		6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,23		УН/Д-11			1515 x 940 x 1650
		6,0; 10,0	0,4					
		11,0	0,4		Д/УН-11			
ТМГ-1000/10-У1	1000	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4		У/УН-0; Д/УН-11	630	2770	1715 x 1080 x 1775
		6,0	0,69					
		11,5	0,4		УН/Д-11			
		6,0; 10,0	0,23; 0,4		УН/Д-11	650	2775	1715 x 1080 x 2130
		10,5	0,4		У/УН-0; Д/УН-11	800	3440	1860 x 1100 x 2130
ТМГ-1250/10-У1	1250	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,69		У/УН-0	180	840	1220 x 900 x 1270
ТМГ-160/20-У1	160	20,0	0,4		У/УН-0; Д/УН-11	220	975	1220 x 900 x 1320
ТМГ-250/20-У1	250					165	950	1535 x 920 x 1380
ТМГ-400/20-У1	400					250	1230	1535 x 920 x 1635
ТМГ-630/20-У1	630					680	2350	1710 x 1040 x 1660

ТМГ-1000/20-У1	1000	35,0			У/УН-0	660	3000	1720 x 1080 x 1840	
ТМГ-100/35-У1	100					210	880	1215 x 900 x 1605	
ТМГ-160/35-У1	160					220	1020	1215 x 900 x 1640	
ТМГ-250/35-У1	250					220	1110	1535 x 920 x 1735	
ТМГ-400/35-У1	400				300	1340	1535 x 920 x 2015		
ТМГ-630/35-У1	630				У/УН-0; У/Д-11		760	2520	1710 x 1040 x 2060
ТМГ-1000/35-У1	1000				У/УН-0; У/Д-11; УН/Д-11		1000	3550	1770 x 1180 x 2300